



Livret De Reconnaissance Plantes Invasives Transfrontalieres





La Berce du Caucase



Aspect général: Plante jusqu'à 3,5 m de hauteur.



Tiges épaisses et creuses pouvant atteindre 10 cm de diamètre.



Grandes feuilles profondément découpées, et bordées de dents aiguës.



Petites fleurs blanches disposées en ombelles, jusqu'à 50 cm de diamètre. Fruits de 10 à 14 mm bordés de poils hérissés.

Reuzenberenklauw



Tot 3,5 meter hoog.



De dikke holle stengels kunnen een doorsnede van 10 cm hebben.



Grote diep ingesneden bladeren met een scherpgetande rand.



De witte bloempjes staan in schermen en hebben een doorsnede van 50 cm. De vruchten zijn van 0 tot 14 mm en zijn lang en ruwbehaard.

L'hydrocotyle fausse-renoncule



Aspect général: Plante amphibie (pousse dans l'eau mais aussi sur les berges), forme un tapis vert.



Feuilles arrondies, 2 à 6 cm de diamètre, et fendues jusqu'au centre. Feuilles flottantes ou sous l'eau. Tige robuste 1-3 mm de diamètre. Racines touffues et longues jusqu'à 10 cm, présentes aux noeuds des tiges.



Très petites fleurs, blanches à verdâtres, d'Août à Octobre.

Grote waternavel



Water- en oeverplant (groeit zowel in het water als op de oevers).



De ronde, gelobde bladeren zijn aan de voet diep ingesneden en hebben een diameter van 2 tot 6 cm. Ze drijven of zitten vlak boven of onder de waterspiegel. Robuuste bladstelen met een doorsnede van 1-3 mm. De stevige tot 10 cm lange wortels bevinden zich op de knopen van de stengels.



Witte of groenachtige bloempjes van augustus tot oktober.

Les Jussies



Plante amphibie formant un tapis vert avec des fleurs jaunes.



Feuilles sous l'eau en rosette flottantes ovales. Feuilles au-dessus de l'eau: plus longues que larges avec un aspect luisant. Tiges souvent rougeâtres.



Fleurs jaunes de 2 à 5 cm de diamètre, 5 pétales bien distincts.

Waterteunisbloem en kleine waterteunisbloem



Water- en oeverplant.



Bladeren onder de waterspiegel en in drijvende rozetten: ovaal. Bladeren boven de waterspiegel: meer lang dan breed met glanzend uitzicht. Meestal roodachtige stengels.



Gele bloemen met een doorsnede van 2 tot 5 cm en 5 duidelijk waarneembare kroonbladen.

Les Renouées asiatiques



Forme des fourrés denses pouvant aller jusqu'à 4 m de haut. Les tiges vertes à rougeâtres, sont creuses et cassantes.



Grandes feuilles de forme triangulaire-ovale ou en forme de coeur. Couleur vert clair.



Fleur: petites fleurs blanches en grappes d'août à Octobre.

Aziatische duizendknopen



Zijn dicht begroeid en kunnen een hoogte bereiken van 4 meter. De groene tot roodachtige stengels zijn hol en broos.



Grote bladeren met specifieke vorm.



Kleine witte bloempjes in trosjes van augustus tot oktober.

La Balsamine de l'Himalaya



Plante annuelle, haute de 1 à 2 m. Tige robuste, creuse et rougeâtre.



Fleurs de forme irrégulières, longues de 2,5 à 4 cm, pourpre (ou blanches). Fruits en forme de capsule longue de 2 à 4 cm, qui explosent quand on les touche. Feuilles opposées ou groupées par 3. On observe des glandes à la base des pétioles. Mauvaise odeur au toucher.

Reuzenbalsemien



Eenjarige plant, 1 tot 2 meter hoog. Robuuste holle en roodachtige stengels.



Paarsrode (of witte) bloemen met onregelmatige vorm, 2,5 tot 4 cm lang. De langwerpige 2 tot 4 cm lange doosjes vormige vruchten springen open bij aanraking. Bladeren tegenoverstaand of in kransen van 3. We zien nectar klieren aan de basis van de bladsteel. Slechte geur komt vrij bij het aanraken.





Beknopte handleiding voor het herkennen van grens- overschrijdende exoten

