



Livret De Reconnaissance Plantes Invasives Transfrontalieres



La Berce du Caucase



Aspect général: Plante jusqu'à 3,5 m de hauteur.



Tiges épaisses et creuses pouvant atteindre 10 cm de diamètre.



Grandes feuilles profondément découpées, et bordées de dents aiguës.



Petites fleurs blanches disposées en ombelles, jusqu'à 50 cm de diamètre. Fruits de 10 à 14 mm bordés de poils hérissés.

L'hydrocotyle fausse-renoncule



Aspect général: Plante amphibie (pousse dans l'eau mais aussi sur les berges), forme un tapis vert.



Feuilles arrondies, 2 à 6 cm de diamètre, et fendues jusqu'au centre. Feuilles flottantes ou sous l'eau. Tige robuste 1-3 mm de diamètre. Racines touffues et longues jusqu'à 10 cm, présentes aux noeuds des tiges.



Très petites fleurs, blanches à verdâtres, d'Août à Octobre.

Les Jussies



Plante amphibie formant un tapis vert avec des fleurs jaunes.



Feuilles sous l'eau en rosette flottantes ovales. Feuilles au-dessus de l'eau: plus longues que larges avec un aspect luisant. Tiges souvent rougeâtres.



Fleurs jaunes de 2 à 5 cm de diamètre, 5 pétales bien distincts.

Les Renouées asiatiques



Forme des fourrés denses pouvant aller jusqu'à 4 m de haut. Les tiges vertes à rougeâtres, sont creuses et cassantes.



Grandes feuilles de forme triangulaire-ovale ou en forme de coeur. Couleur vert clair.



Fleur: petites fleurs blanches en grappes d'août à Octobre.

La Balsamine de l'Himalaya



Plante annuelle, haute de 1 à 2 m. Tige robuste, creuse et rougeâtre.



Fleurs de forme irrégulières, longues de 2,5 à 4 cm, pourpre (ou blanches). Fruits en forme de capsule longue de 2 à 4 cm, qui explosent quand on les touche. Feuilles opposées ou groupées par 3. On observe des glandes à la base des pétioles. Mauvaise odeur au toucher.

